
# Síndrome del Intestino Irritable (SII)

## ¿QUÉ ES EL SII?

• El Síndrome del Intestino Irritable (SII), más popularmente conocido como colon irritable es un trastorno funcional del intestino en el que se asocia dolor o molestia abdominal, hinchazón abdominal y estreñimiento, diarrea o ambos. Suele manifestarse con recaídas.



#### **SUBTIPOS**



SII-E





SII-D



Existen tres subtipos de SII:

- Síndrome de Intestino Irritable que cursa con estreñimiento: SII-E
- Síndrome de Intestino Irritable que cursa con diarrea: SII-D
- Síndrome de Intestino Irritable mixto: que alterna estreñimiento y diarrea.

### **PREVALENCIA**

En España es del 8%



Un tercio de pacientes de cada subtipo



Q

Afecta más frecuentemente al sexo femenino

Entre los 20 v 50 años

## **SÍNTOMAS**



 hinchazón abdominal



2. dolor abdominal



estreñimiento, diarrea o ambos

A lo largo de la vida, todos experimentamos algún episodio de estreñimiento o diarrea, hinchazón y dolor abdominal. Es normal. Pero si sucede a menudo, puede que esto suponga un problema y altere la calidad de vida de quien los sufre.

#### CALIDAD DE VIDA -



 El SII puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen, en ocasiones mayor que el de otras enfermedades como asma, migraña o diabetes mellitus.

## DIAGNÓSTICO



- En España 2 de cada 5 personas no saben qué es el SII a pesar de padecer los síntomas. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento de la enfermedad.
- Es muy importante que el paciente conozca los síntomas y cuál es su posible relevancia para identificar la enfermedad y acudir al médico en caso de ser necesario.



## **RECOMENDACIONES**

Existen una serie de hábitos que pueden ayudar a mejorar los síntomas:



Comer de forma saludable



Evitar comidas copiosas y alimentos flatulentos o cocinados con mucha grasa



Marcar horarios para comer e ir al WC



Beber 1,5 o 2 litros de agua al día



Practicar ejercicio físico con regularidad



Practicar actividades relajantes y sociales

Si no se consiguen controlar los síntomas con estas recomendaciones, podría ser necesario el tratamiento con fármacos de acuerdo a las recomendaciones médicas.







